

序号	被监督单位	经营地址	场所类别	监督内容	监督结果	检测项目	检测结果
1	阿拉尔市金座娱乐厅	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市花鸟鱼市场二栋二层204-211、三层304-309	公共场所	1. 设置卫生管理部门或人员情况2. 建立卫生管理档案情况3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8. 实施卫生监督量化分级管理情况	无法联系（检查时单位已关闭）	室内空气中CO <sub>2</sub> 、CO、PM <sub>10</sub> 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯	无法联系（检查时单位已关闭）
2	阿拉尔市二团众生宾馆	新疆阿拉尔二团兴隆商业步行街A201	公共场所	1. 设置卫生管理部门或人员情况2. 建立卫生管理档案情况3. 从业人员健康体检情况4. 设置禁止吸烟警语标志情况5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8. 实施卫生监督量化分级管理情况	发现问题已责令改正	1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2. 杯具外观、细菌总数、大肠菌群	抽检样品的检测项目（棉织品PH）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。

3	阿拉尔市沙河镇鸿源宾馆	新疆生产建设兵团农一师阿克苏垦区五团沙河镇果品交易市场201室	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务
4	阿拉尔市沙河镇君澜大酒店	新疆生产建设兵团农一师阿克苏垦区五团沙河镇鑫盛园小区配套辅助用房附属楼二、三层	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	无法联系（检查时单位已关闭）	1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH	无法联系（检查时单位已关闭）

5	阿拉尔市摩卡造型形象设计店	新疆生产建设兵团农一师阿克苏垦区五团沙河镇保险公司商业楼1-3号商铺	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌</li> <li>2. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌</li> </ol>	抽检样品的检测项目（美容美发工具细菌总数）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。
6	阿拉尔市沙河镇美娇美容养生馆	新疆生产建设兵团农一师阿克苏垦区五团温宿县沙河镇水景园小区1号楼103号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌</li> <li>2. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> </ol>	抽检样品的检测项目（美容美发工具、棉织品细菌总数）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。

7	阿拉尔市沙河镇品艺理发店	新疆生产建设兵团农一师阿克苏垦区5团沙河镇上衣步行街1号楼101号商铺	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
8	阿拉尔市享瘦减肥美容中心	新疆生产建设兵团农一师阿克苏垦区三团商业街216、217、218号商铺	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	无法联系（检查时单位已关闭）	无检测任务	无检测任务

9	阿拉尔市极减护肤品店	新疆生产建设兵团农一师16团新开岭日月星光小区A幢1-2单元103号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务
10	阿拉尔市德如天山宾馆	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市上海风情街5号楼3、4层	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> <li>2. 杯具外观、细菌总数、大肠菌群</li> </ol>	抽检样品的检测项目（棉织品细菌总数、PH）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。

11	阿拉尔市 兴隆商务 宾馆	新疆生产 建设兵团 农一师阿 拉尔市幸 福路友谊 综合楼南 侧	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务
12	阿拉尔市 顺路商务 宾馆	新疆生产 建设兵团 农一师阿 拉尔市幸 福路286号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务

13	阿拉尔市颐雅酒店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市新苑名居7号楼109、201、301室	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务
14	阿拉尔市清扬推拿店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市富苑小区B6-110商铺B区	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> <li>2. 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度</li> </ol>	抽检样品的检测项目（池水浊度）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。

15	阿拉尔市馨泉洗浴店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市桃园步行街8号楼、109	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> <li>3. 沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度</li> </ol>	抽检样品的检测项目（池水浊度）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。
16	阿拉尔市红豆发屋	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十二团市场117号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务



17	阿拉尔市娟娟发屋	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十二团市场步行街115B	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务
18	阿拉尔市热娜婚妆美容店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市塔里木大道东539号桃源步行街8-H104	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务

19	阿拉尔市发如丝理发店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十二团恒昌一期门面房2#-120	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌</li> <li>2. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> </ol>	抽检样品的检测项目（美容美发工具细菌总数）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。
20	阿拉尔市陈大利理发店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十一团农贸市场C-114号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务

21	阿拉尔市 玥玥美甲店	新疆生产 建设兵团 农一师阿 拉尔市九 团绿园镇 七彩疆南 商业街区 14-5号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	发现问题 已责令改 正	无检测任 务	无检测任 务
22	阿拉尔市 顶剪美发 店	新疆生产 建设兵团 农一师阿 拉尔市十 二团塔河 名筑（商 住楼）1- 108号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	抽查未发 现问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌</li> <li>2. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> </ol> 如抽中集中空调检测任务，检测项增加	抽检样品的检测结果均符合国家标准。

23	阿拉尔市润馨堂美容店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十团蓝泊湾商业步行街E-114	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务
24	阿拉尔市大都汇游泳馆	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市北扩区大学路以东、秋收大道以北天汇商贸城	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> </ol>	抽查未发现问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、臭氧、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群</li> <li>2. 浸脚池水游离性余氯</li> </ol>	抽检样品的检测结果均符合国家标准。

25	阿拉尔市 江南旅社	新疆生产 建设兵团 农一师阿 拉尔市十 二团市场 1-12、18 、19号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	抽查未发现问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> <li>2. 杯具外观、细菌总数、大肠菌群</li> </ol>	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
26	阿拉尔市 月丰电竞 酒店	新疆生产 建设兵团 农一师阿 拉尔市上 海风情街 新天地商 业街一号 楼二层7、 8、9号商 铺	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> <li>3. 杯具外观、细菌总数、大肠菌群</li> </ol>	抽检样品的检测项目（棉织品PH、杯具细菌总数）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。

27	阿拉尔市晶华主题宾馆	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市金色家园二期40幢三层301、四层401号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> <li>4. 杯具外观、细菌总数、大肠菌群</li> </ol>	抽检样品的检测项目（棉织品PH）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。
28	阿拉尔市鑫帝商务宾馆	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市上海风情街6-202. 203	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务

29	阿拉尔市互友宾馆	新疆阿拉尔市十六团农贸市场104-105号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> <li>4. 杯具外观、细菌总数、大肠菌群</li> </ol>	抽检样品的检测项目（棉织品PH、杯具细菌总数）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。
30	阿拉尔市沐源假日酒店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市花鸟鱼市场3号楼107# 、 1083/201-217/301-317号商铺	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH</li> <li>5. 杯具外观、细菌总数、大肠菌群</li> </ol>	抽检样品的检测项目（棉织品PH，拖鞋细菌总数、金黄色葡萄球菌，杯具细菌总数、大肠菌群）的检测结果不符合国家标准，其他的检测结果均符合国家标准。

31	阿拉尔市天禧足浴店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市塔里木大道西5188号环宇汽修厂1#汽车救援中心大厅、108-113、201、301	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务
32	阿拉尔市玲玲美容馆	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十四团步行街F-1-8号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务



33	阿拉尔市有品发艺店	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市阿拉尔塔里木大学东区市场1号	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务
34	阿拉尔市初悦美容美体养生馆	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市北扩区大学路商业街（二期）5#-9#楼建设	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务

35	阿拉尔市妙妍美容中心	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市南泥湾大道北锦城花园小区1号楼108室	公共场所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置卫生管理部门或人员情况</li> <li>2. 建立卫生管理档案情况</li> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警句标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> </ol>	抽查未发现问题	无检测任务	无检测任务
36	阿拉尔供排水有限责任公司多浪水厂	新疆生产建设兵团农一师16团新开岭塔水处	生活饮用水	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持有卫生许可证情况</li> <li>2. 水源卫生防护情况</li> <li>3. 供水人员健康体检和培训情况</li> <li>4. 涉水产品卫生许可批件情况</li> <li>5. 水质消毒情况</li> <li>6. 水质自检情况</li> </ol>	抽查未发现问题	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
37	阿拉尔供排水有限责任公司上游水厂	新疆生产建设兵团农一师16团新开岭镇16团	生活饮用水	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持有卫生许可证情况</li> <li>2. 水源卫生防护情况</li> <li>3. 供水人员健康体检和培训情况</li> <li>4. 涉水产品卫生许可批件情况</li> <li>5. 水质消毒情况</li> <li>6. 水质自检情况</li> </ol>	抽查未发现问题	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量	抽检样品的检测结果均符合国家标准。

38	阿拉尔市经济技术开发区绿海供水有限责任公司	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市二号工业园区经二路	生活饮用水	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持有卫生许可证情况</li> <li>2. 水源卫生防护情况</li> <li>3. 供管水人员健康体检和培训情况</li> <li>4. 涉水产品卫生许可批件情况</li> <li>5. 水质消毒情况</li> <li>6. 水质自检情况</li> </ol>	抽查未发现问题	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
39	阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司新井子水厂	新疆生产建设兵团农一师阿克苏垦区沙井子灌区水库管理所	生活饮用水	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持有卫生许可证情况</li> <li>2. 水源卫生防护情况</li> <li>3. 供管水人员健康体检和培训情况</li> <li>4. 涉水产品卫生许可批件情况</li> <li>5. 水质消毒情况</li> <li>6. 水质自检情况</li> </ol>	抽查未发现问题	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
40	阿拉尔市供排水有限责任公司	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市南口镇振兴村	生活饮用水	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持有卫生许可证情况</li> <li>2. 水源卫生防护情况</li> <li>3. 供管水人员健康体检和培训情况</li> <li>4. 涉水产品卫生许可批件情况</li> <li>5. 水质消毒情况</li> <li>6. 水质自检情况</li> </ol>	抽查未发现问题	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量	抽检样品的检测结果均符合国家标准。

41	新疆生产建设兵团农一师一团中学	新疆生产建设兵团农一师1团金银川	学校	<p>1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况, 包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况, 包括教室灯具、考试试卷等情况。</p> <p>2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况, 包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。</p> <p>3. 学校落实饮用水卫生要求情况, 包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。</p> <p>4. 学校纳入卫生监督协管服务情况</p>	抽查未发现问题	<p>1. 教室采光、照明及教室人均面积。</p> <p>2. 学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。</p>	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
----	-----------------	------------------	----	---	---------	--	-------------------

42	新疆生产建设兵团第一师四团中学	新疆生产建设兵团农一师阿克苏垦区四团乌什县包孜镇	学校	<p>1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况, 包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况, 包括教室灯具、考试试卷等情况。</p> <p>2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况, 包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。</p> <p>3. 学校落实饮用水卫生要求情况, 包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。</p> <p>4. 学校纳入卫生监督协管服务情况</p>	抽查未发现问题	<p>1. 教室采光、照明及教室人均面积。</p> <p>3. 学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。</p>	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
----	-----------------	--------------------------	----	---	---------	--	-------------------

43	农一师八团中学	新疆生产建设兵团农一师16团新开岭8团	学校	<p>1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况, 包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况, 包括教室灯具、考试试卷等情况。</p> <p>2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况, 包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。</p> <p>3. 学校落实饮用水卫生要求情况, 包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。</p> <p>4. 学校纳入卫生监督协管服务情况</p>	抽查未发现问题	<p>1. 教室采光、照明及教室人均面积。</p> <p>4. 学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。</p>	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
----	---------	---------------------	----	---	---------	--	-------------------

44	新疆生产建设兵团第一师十二团中学	新疆阿拉尔市南口镇振兴村	学校	<p>1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况, 包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况, 包括教室灯具、考试试卷等情况。</p> <p>2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况, 包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。</p> <p>3. 学校落实饮用水卫生要求情况, 包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。</p> <p>4. 学校纳入卫生监督协管服务情况</p>	抽查未发现问题	<p>1. 教室采光、照明及教室人均面积。</p> <p>5. 学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。</p>	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
----	------------------	--------------	----	---	---------	--	-------------------

45	新疆生产建设兵团第一师阿拉尔职业技术学校	新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市秋收大道北	学校	<p>1. 学校落实教学和生活环境卫生要求情况, 包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况, 包括教室灯具、考试试卷等情况。</p> <p>2. 学校落实传染病和常见病防控要求情况, 包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。</p> <p>3. 学校落实饮用水卫生要求情况, 包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。</p> <p>4. 学校纳入卫生监督协管服务情况</p>	抽查未发现问题	<p>1. 教室采光、照明及教室人均面积。</p> <p>6. 学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。</p>	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
----	----------------------	----------------------	----	---	---------	--	-------------------



46	新疆生产建设兵团第一师二团职工医院	阿克苏新井子镇二团医院	放射卫生	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 建设项目管理情况;</li> <li>2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况;</li> <li>3. 放射诊疗设备管理情况;</li> <li>4. 放射工作人员管理情况;</li> <li>5. 开展放射诊疗人员条件管理情况;</li> <li>6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;</li> <li>7. 放射事件预防处置情况;</li> <li>8. 职业病人管理情况;</li> <li>9. 档案管理与体系建设情况;</li> <li>10. 核医学诊疗管理情况;</li> <li>11. 放射性同位素管理情况;</li> <li>12. 放射治疗管理情况。</li> </ul>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	-------------------	-------------	------	---	-----------	-------	-------

47	新疆生产建设兵团第一师二团医院	新疆生产建设兵团第一师二团新井子镇中枢村	放射卫生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设项目管理情况;</li> <li>2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况;</li> <li>3. 放射诊疗设备管理情况;</li> <li>4. 放射工作人员管理情况;</li> <li>5. 开展放射诊疗人员条件管理情况;</li> <li>6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;</li> <li>7. 放射事件预防处置情况;</li> <li>8. 职业病人管理情况;</li> <li>9. 档案管理与体系建设情况;</li> <li>10. 核医学诊疗管理情况;</li> <li>11. 放射性同位素管理情况;</li> <li>12. 放射治疗管理情况。</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	-----------------	----------------------	------	---	-----------	-------	-------

48	新疆第一师阿拉尔市十六团医院	阿拉尔市新开岭镇康乐院	放射卫生	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 建设项目管理情况;</li><li>2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况;</li><li>3. 放射诊疗设备管理情况;</li><li>4. 放射工作人员管理情况;</li><li>5. 开展放射诊疗人员条件管理情况;</li><li>6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;</li><li>7. 放射事件预防处置情况;</li><li>8. 职业病人管理情况;</li><li>9. 档案管理与体系建设情况;</li><li>10. 核医学诊疗管理情况;</li><li>11. 放射性同位素管理情况;</li><li>12. 放射治疗管理情况。</li></ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	----------------	-------------	------	--	-----------	-------	-------

49	新疆生产建设兵团第一师十四团医院	新疆阿拉尔夏合里克镇三区	放射卫生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设项目管理情况;</li> <li>2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况;</li> <li>3. 放射诊疗设备管理情况;</li> <li>4. 放射工作人员管理情况;</li> <li>5. 开展放射诊疗人员条件管理情况;</li> <li>6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;</li> <li>7. 放射事件预防处置情况;</li> <li>8. 职业病人管理情况;</li> <li>9. 档案管理与体系建设情况;</li> <li>10. 核医学诊疗管理情况;</li> <li>11. 放射性同位素管理情况;</li> <li>12. 放射治疗管理情况。</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	------------------	--------------	------	---	-----------	-------	-------

50	新疆生产建设兵团第一师吴海军口腔诊所	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市绿洲小区106室	放射卫生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设项目管理情况;</li> <li>2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况;</li> <li>3. 放射诊疗设备管理情况;</li> <li>4. 放射工作人员管理情况;</li> <li>5. 开展放射诊疗人员条件管理情况;</li> <li>6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;</li> <li>7. 放射事件预防处置情况;</li> <li>8. 职业病人管理情况;</li> <li>9. 档案管理与体系建设情况;</li> <li>10. 核医学诊疗管理情况;</li> <li>11. 放射性同位素管理情况;</li> <li>12. 放射治疗管理情况。</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	--------------------	-------------------------	------	---	-----------	-------	-------

51	新疆生产建设兵团第一师九团医院	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市塔里木大道西1510号	放射卫生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设项目管理情况;</li> <li>2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况;</li> <li>3. 放射诊疗设备管理情况;</li> <li>4. 放射工作人员管理情况;</li> <li>5. 开展放射诊疗人员条件管理情况;</li> <li>6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;</li> <li>7. 放射事件预防处置情况;</li> <li>8. 职业病人管理情况;</li> <li>9. 档案管理与体系建设情况;</li> <li>10. 核医学诊疗管理情况;</li> <li>11. 放射性同位素管理情况;</li> <li>12. 放射治疗管理情况。</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	-----------------	----------------------------	------	---	-----------	-------	-------

52	新疆生产建设兵团第一师三团医院	新疆阿克苏地区阿瓦提县喀拉库勒镇	放射卫生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设项目管理情况;</li> <li>2. 放射诊疗场所管理及其防护措施情况;</li> <li>3. 放射诊疗设备管理情况;</li> <li>4. 放射工作人员管理情况;</li> <li>5. 开展放射诊疗人员条件管理情况;</li> <li>6. 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况;</li> <li>7. 放射事件预防处置情况;</li> <li>8. 职业病人管理情况;</li> <li>9. 档案管理与体系建设情况;</li> <li>10. 核医学诊疗管理情况;</li> <li>11. 放射性同位素管理情况;</li> <li>12. 放射治疗管理情况。</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	-----------------	------------------	------	---	-----------	-------	-------

53	阿拉尔市友爱医院	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市锦绣佳苑商业楼B座	医疗卫生	<p>1. 医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证、诊疗活动）管理情况。</p> <p>2. 医疗卫生人员（医师、护士、医技人员执业资格、执业行为）管理情况。</p> <p>3. 药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况。</p> <p>4. 医疗技术（禁止类技术、限制类技术、医疗美容、临床基因扩增）管理情况。</p> <p>5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况。</p> <p>6. 抽查重点病历情况（合理检查、合理用药、合理治疗、收费管理、医保基金使用等）。</p> <p>7. 生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况。</p> <p>8. 政策落实情况（公立医疗机构不得开设营利性药店，向出资人、举办者分配或者变相分配收益；公立医疗机构医用耗材“零差率”销售；公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等）。</p>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	----------	--------------------------	------	---	-----------	-------	-------



54	阿拉尔市托喀依乡卫生院	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市托喀依乡社区5号	医疗卫生	<p>1. 医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证、诊疗活动）管理情况。</p> <p>2. 医疗卫生人员（医师、护士、医技人员执业资格、执业行为）管理情况。</p> <p>3. 药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况。</p> <p>4. 医疗技术（禁止类技术、限制类技术、医疗美容、临床基因扩增）管理情况。</p> <p>5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况。</p> <p>6. 抽查重点病历情况（合理检查、合理用药、合理治疗、收费管理、医保基金使用等）。</p> <p>7. 生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况。</p> <p>8. 政策落实情况（公立医疗机构不得开设营利性药店，向出资人、举办者分配或者变相分配收益；公立医疗机构医用耗材“零差率”销售；公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等）。</p>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	-------------	-------------------------	------	---	-----------	-------	-------

55	阿拉尔市孙富利西医内科诊所	新疆生产建设兵团农一师新开岭镇迎宾路12#-103	医疗卫生	<p>1. 医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况；</p> <p>2. 医疗卫生人员管理情况；</p> <p>3. 药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况；</p> <p>4. 医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况；</p> <p>5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况；</p> <p>6. 临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。</p>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	---------------	---------------------------	------	--	-----------	-------	-------

56	一师张万胜内科个体诊所	新疆生产建设兵团一师阿克苏垦区四团乌什县包孜镇	医疗卫生	<p>1. 医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况；</p> <p>2. 医疗卫生人员管理情况；</p> <p>3. 药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况；</p> <p>4. 医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况；</p> <p>5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况；</p> <p>6. 临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。</p>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	-------------	-------------------------	------	--	-----------	-------	-------

57	第一师十一团杨泽容口腔诊所	十一团农贸市场	医疗卫生	<p>1. 医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况；</p> <p>2. 医疗卫生人员管理情况；</p> <p>3. 药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况；</p> <p>4. 医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况；</p> <p>5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况；</p> <p>6. 临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。</p>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	---------------	---------	------	--	-----------	-------	-------

58	阿拉尔市田平西医内科诊所	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市阿拉尔市富苑小区	医疗卫生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证、诊疗活动）管理情况。</li> <li>2. 医疗卫生人员（医师、护士、医技人员执业资格、执业行为）管理情况。</li> <li>3. 药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况。</li> <li>4. 医疗技术（禁止类技术、限制类技术、医疗美容、临床基因扩增）管理情况。</li> <li>5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况。</li> <li>6. 抽查重点病历情况（合理检查、合理用药、合理治疗、收费管理、医保基金使用等）。</li> <li>7. 生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况。</li> <li>8. 政策落实情况（公立医疗机构不得开设营利性药店，向出资人、举办者分配或者变相分配收益；公立医疗机构医用耗材“零差率”销售；公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等）。</li> </ol>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	--------------	-------------------------	------	--	-----------	-------	-------

59	阿拉尔市王莉芳西医内科诊所	新疆生产建设兵团第一师十团蓝波湾商业步行街E-118号阿拉尔市	医疗卫生	<p>1. 医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况；</p> <p>2. 医疗卫生人员管理情况；</p> <p>3. 药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况；</p> <p>4. 医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况；</p> <p>5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况；</p> <p>6. 临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。</p>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	---------------	---------------------------------	------	--	-----------	-------	-------

60	阿拉尔市 马世生中 医诊所	新疆生产 建设兵团 农一师阿 拉尔市军 垦大道464 号新苑步 行街0-116	医疗卫生	<p>1. 医疗机构资质（取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检）管理情况；</p> <p>2. 医疗卫生人员管理情况；</p> <p>3. 药品和医疗器械（麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械）管理情况；</p> <p>4. 医疗技术（医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目）管理情况；</p> <p>5. 医疗文书（处方、病历、医学证明文件）管理情况；</p> <p>6. 临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液储存，应急用血采血）管理情况。</p>	发现问题 已责令改 正	无检测任 务	无检测任 务
----	---------------------	---	------	--	-------------------	-----------	-----------

61	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔医院	新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市	传染病防治	<p>1. 预防接种管理情况。          接种单位和人员资质情况；          接种疫苗公示情况；          接种前告知、询问受种者或监护人有关情况；          执行“三查七对”和“一验证”情况；          疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。</p> <p>2. 传染病疫情报告情况。          建立传染病疫情报告工作制度情况；          开展疫情报告管理自查情况；          传染病疫情登记、报告卡填写情况；          是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。</p> <p>3. 传染病疫情控制情况。          建立预检、分诊制度情况；          按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；          消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；          依法履行传染病监测职责情况；          发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。</p>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	------------------	-----------------	-------	---	-----------	-------	-------



62	新疆生产建设兵团第一师一团医院	新疆生产建设兵团农一师1团金银川1团	传染病防治	<p>1. 预防接种管理情况。          接种单位和人员资质情况；          接种疫苗公示情况；          接种前告知、询问受种者或监护人有关情况；          执行“三查七对”和“一验证”情况；          疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。</p> <p>2. 传染病疫情报告情况。          建立传染病疫情报告工作制度情况；          开展疫情报告管理自查情况；          传染病疫情登记、报告卡填写情况；          是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。</p> <p>3. 传染病疫情控制情况。          建立预检、分诊制度情况；          按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；          消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；          依法履行传染病监测职责情况；          发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。</p>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	-----------------	--------------------	-------	---	-----------	-------	-------

63	新疆生产建设兵团第一师十团十七连卫生室	新疆生产建设兵团农一师十团十七连	传染病防治	<p>1. 预防接种管理情况。          接种单位和人员资质情况；          接种疫苗公示情况；          接种前告知、询问受种者或监护人有关情况；          执行“三查七对”和“一验证”情况；          疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。</p> <p>2. 传染病疫情报告情况。          建立传染病疫情报告工作制度情况；          开展疫情报告管理自查情况；          传染病疫情登记、报告卡填写情况；          是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。</p> <p>3. 传染病疫情控制情况。          建立预检、分诊制度情况；          按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况；          消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况；          依法履行传染病监测职责情况；          发现传染病疫情时，采取传染病控制措施情况。</p>	发现问题已责令改正	无检测任务	无检测任务
----	---------------------	------------------	-------	---	-----------	-------	-------

64	阿拉尔市康美净餐具消毒配送部	新疆阿拉尔市十二团修理一条街1#3号	餐饮具集中消毒单位	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 生产工艺流程布局情况</li><li>2. 生产设备与设施情况</li><li>3. 用水符合国家饮用水卫生标准情况</li><li>4. 使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况</li><li>5. 消毒后的餐饮具进行逐批检验情况</li><li>6. 建立并遵守餐饮具出厂检验记录制度情况</li></ol>	行政处罚	餐具的细菌总数、大肠菌群	抽检样品的检测结果均符合国家标准。
----	----------------	--------------------	-----------	--	------	--------------	-------------------